AGRICARE

Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EVENT

EV5	Ø mm	90	90	90	100	100	100	100	100	110	110	110	120	120
	mt	400	440	480	320	350	380	400	450	270	300	340	230	270

ORMApiogg EV5 es la opción ideal para quienes buscan un riego preciso y eficaz, optimizando el uso del agua y reduciendo los desperdicios. Diseñado para garantizar un alto rendimiento y una larga vida útil, ofrece costes de gestión y mantenimiento reducidos, asegurando la máxima eficiencia y fiabilidad. Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, es el referente para los agricultores que apuestan por la innovación y la calidad, temporada tras temporada.

Con **ORMApiogg EV5**, el riego se vuelve más inteligente, rentable y sostenible.

Reflex (OP 90-100-110 mm)

Explorer (OP 120-125-140-150 mm)

OP0014

código	equipamiento estándar
EV5	- bastidor inferior con enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie mecánico delantero móvil y pies estabilizadores laterales - elevación hidráulica del carro portaaspersor y soportes estabilizadores telescópicos mediante bomba hidráulica manual - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - rotación de 360° de la bobina - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado a partir de diámetro 90 mm - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 3 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0009	rotación hidráulica de la bobina y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0039	rotación hidráulica de la bobina, pie mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con tres palancas y acoples rápidos
OP0025	pie de elevación mecánico y elevación hidráulica del carro portaaspersor mediante distribuidor hidráulico con dos palancas y acoples rápidos
OP0028A	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008A	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0033	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0004	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0004F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios

OP0002-OP0003-OP0004-OP0007

OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F

OP0028-OP0028A-OP0028B

OP0008-OP0008A-OP0008B

OP0009



OP0006-OP0006A

OP0039

OP0011

OP0015

OP0010

IRRIGAMATIC B

IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg