



Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehör nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC6	Ø mm	100
	mt	480

ORMApiogg Excellence EC6 representa la solución ideal para un riego eficiente y eficaz. Está diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una larga durabilidad, garantiza costes de gestión y mantenimiento reducidos, asegurando fiabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y facilidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel mundial.



Reflex (OP 90-100-110 mm)





código	equipamiento estándar
EC6	<ul style="list-style-type: none">- elevación hidráulica de dos ruedas- rotación de 360° de toda la estructura- sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor- distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor- enganche de lanza regulable en altura y desmontable- pie hidráulico delantero- protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo- bastidor galvanizado y bobina barnizada- entrada suplementaria de agua- grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión- turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad- reductor 4 velocidad con desconexión automática- toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido- desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno- freno automático- guía tubo con husillo bobinador- tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado- manivela para enrollado manual- manómetro con baño de glicerina- cuentametros digital- protecciones contra heladas- carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable- aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar
código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B OP0008B OP0006 OP0030X OP0017 OP0018 OP0068 OP0132 OP0133 OP0134	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza bobina galvanizada en caliente motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina) arranque eléctrico del motor diésel depósito de combustible de 20 litros para motor diésel incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros
código	a petición: accesorios complementarios
OP0004 OP0004F OP0011 OP0012 OP0015 OP0016 OP0010 OP0066	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples filtro para tubo de conexión prolongación para carro porta aspersor carro bajo con boquillas regulables incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas 2 contrapesos para carro porta aspersor estándar incremento para carro porta aspersor asimétrico tanque de agua como lastres para carro estándar



a petición: accesorios complementarios



OP0002-OP0003-OP0004-OP0007



OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F



OP0028-OP0028A-OP0028B



OP0008-OP0008A-OP0008B



OP0006-OP0006A



OP0011



OP0015



OP0010



IRRIGAMATIC B



IRRIGAMATIC NET

IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	Irrigamatic B2 sin hidroválvula
OP0069	Irrigamatic B sin hidroválvula
OP0070	Irrigamatic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	Irrimop sin hidroválvula
OP0049	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	Irrigamatic B con hidroválvula de entrada
OP0072	Irrigamatic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	Irrimop con hidroválvula de entrada
OP0054	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	Irrigamatic B con hidroválvula de descarga
OP0074	Irrigamatic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	Irrimop con hidroválvula de descarga
OP0059	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	Irrigamatic B con electroválvula de entrada
OP0076	Irrigamatic NET programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	Irrimop con electroválvula de entrada
OP0064	Irrimop ID4 programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	Irrimop ID4 Platinum programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg