AGRICARE



Accessori non inclusi / Optionals not included / Zubehöre nicht einschließlich / Accessoires pas compris / Accesorios no incluidos.

ORMApiogg EXCELLENCE

EC8	Ø mm	110	110	120	125	140
	mt	560	600	500	450	350

ORMApiogg Excellence EC8 es la solución perfecta para un riego eficaz y sostenible. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento y una durabilidad máxima, asegura costes de gestión y mantenimiento reducidos, garantizando fiabilidad y rentabilidad a lo largo del tiempo.

Gracias a su versatilidad y simplicidad de uso, se ha convertido en un referente para la agricultura a nivel mundial.


Reflex (OP 90-100-110 mm)


Explorer (OP 120-125-140-150 mm)



código	equipamiento estándar
EC8	- elevación hidráulica de dos ruedas - rotación de 360° de toda la estructura - sistema hidráulico con acoplamientos rápidos para conectar al tractor - distribuidor con cinco palancas para rotación de estructura de 360°, movimiento de rueda derecha, movimiento de rueda izquierda, pie de elevación de barra de tiro, soportes estabilizadores y elevación del carro porta aspersor - enganche de lanza regulable en altura y desmontable - pie hidráulico delantero - protecciones laterales de la bobina en chapa barnizada al polvo - bastidor galvanizado y bobina barnizada - entrada suplementaria de agua - grupo turbina de alto rendimiento que funciona también con baja presión - turbina bridada al reductor con bypass regulador externo y compensador de velocidad - reductor 4 velocidad con desconexión automática - toma de fuerza sobre el reductor para arranque rápido - desconexión automática para recogida fuera del perfil, del tubo en polietileno - freno automático - guía tubo con husillo bobinador - tubo de polietileno de alta resistencia con espesor diferenciado - manivela para enrollado manual - manómetro con baño de glicerina - cuentametros digital - protecciones contra heladas - carro porta aspersor galvanizado con 2 ruedas y vía variable - aspersor a sectores con set de 3 boquillas estándar

código	a petición: componentes mecánicos integrables en la máquina
OP0028B	hidroválvula de entrada (para instalaciones en presión) cierre por sobrepresión
OP0008B	hidroválvula de descarga (para bombas y motobombas con presostato) cierre por subpresión
OP0006A	compresor para vaciado de tubo con toma de fuerza
OP0031X	bobina galvanizada en caliente
OP0017	motor diésel para arranque del tubo (en lugar de turbina)
OP0018	arranque eléctrico del motor diésel
OP0068	depósito de combustible de 20 litros para motor diésel
OP0132	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 2 cilindros
OP0133	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 3 cilindros
OP0134	incremento para motobomba sobre bastidor ORMApiogg para motores de 4 cilindros

código	a petición: accesorios complementarios
OP0007	tubo de goma de conexión de 5 m con acoples
OP0007F	filtro para tubo de conexión
OP0011	prolongación para carro porta aspersor
OP0012	carro bajo con boquillas regulables
OP0015	incremento para carro porta aspersor a 4 ruedas
OP0016	2 contrapesos para carro porta aspersor estándar
OP0010	incremento para carro porta aspersor asimétrico
OP0066	tanque de agua como lastres para carro estándar

a petición: accesorios complementarios



OP0002-OP0003-OP0004-OP0007



OP0002F-OP0003F-
OP0004F-OP0007F



OP0028-OP0028A-OP0028B



OP0008-OP0008A-OP0008B



OP0006-OP0006A



OP0011



OP0015



OP0010



IRRIGAMATIC B



IRRIGAMATIC NET



IRRIMOP
IRRIMOP ID4
IRRIMOP ID4 PLATINUM

código	a petición: componentes electrónicos integrables en la máquina
	control electrónico sin hidroválvula
OP0020	**Irrigamatic B2** sin hidroválvula
OP0069	**Irrigamatic B** sin hidroválvula
OP0070	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, sin hidroválvula
OP0048	**Irrimop** sin hidroválvula
OP0049	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, sin hidroválvula
OP0050	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, sin hidroválvula
	control electrónico con hidroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0071	**Irrigamatic B** con hidroválvula de entrada
OP0072	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de entrada
OP0053	**Irrimop** con hidroválvula de entrada
OP0054	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de entrada
OP0055	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de entrada
	control electrónico con hidroválvula de descarga (cierre por subpresión)
OP0073	**Irrigamatic B** con hidroválvula de descarga
OP0074	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con hidroválvula de descarga
OP0058	**Irrimop** con hidroválvula de descarga
OP0059	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con hidroválvula de descarga
OP0060	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con hidroválvula de descarga
	control electrónico con electroválvula de entrada (cierre por sobrepresión)
OP0075	**Irrigamatic B** con electroválvula de entrada
OP0076	**Irrigamatic NET** programable también a distancia mediante app MM Connecta, con electroválvula de entrada
OP0063	**Irrimop** con electroválvula de entrada
OP0064	**Irrimop ID4** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con electroválvula de entrada
OP0065	**Irrimop ID4 Platinum** programable también a distancia mediante app My ID4 App, con almacenamiento de datos de riego, con electroválvula de entrada
OP0027	panel solar 12V
OP0022	alarma luminosa para desenrollado de tubo
OP0023	presostato (ya incluido en Irrimop ID4 y Platinum)
OP0067	contador de litros electrónico MC en ORMApiogg